



# Comparaciones usando valores posicionales (parte 1)

Usemos el valor posicional para comparar números de 3 dígitos.

## Calentamiento

### Conversación numérica: Sumemos decenas

Encuentra mentalmente el valor de cada expresión.

- $36 + 40$

- $46 + 30$

- $59 + 40$

- $69 + 30$




## Actividad 1


### Comparemos por posición

¿Quién tiene más? ¿Cómo lo sabes?

**Mai**





**Tyler**




Escribe cada valor como un número de 3 dígitos. Usa los símbolos  $<$ ,  $>$ , o  $=$  para comparar los números.

1.




\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

2.



\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

3.



\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_




## Actividad 2

### Comparemos centenas, decenas y unidades


Compara los diagramas en base diez. Escribe cada valor como un número de 3 dígitos. Usa los símbolos  $>$ ,  $<$ , o  $=$  para comparar los números.

1.




\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

2.




\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

3.



\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

4.



\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

5. ¿Cómo sabes cuál valor es mayor en el último problema?

---



---